

Městský úřad Hranice
Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy
ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD
Pernštejské náměstí 1, Hranice

Č.j: OSU/450/13-5
Vyřizuje: Jiří Koukal
E-mail: jiri.koukal@mesto-hranice.cz
Telefon: 581 828 382

Hranice, dne: 20.2.2013

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy Městského úřadu Hranice (dále jen "stavební úřad"), jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), rozhodl ve věci žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Servis pro nákladní automobily AUTO-DREI s.r.o. na pozemku: pozemková parcela parcelní číslo 308/1 (ostatní plocha) v kat. území Klokočí, kterou podal AUTO - DREI, s.r.o. (IČ - 26798662), Hranická 472, Hranice IV-Drahotuše, 753 61 Hranice 4 takto:

Podle § 79 a § 92 odst. 1 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření vydává

územní rozhodnutí o umístění stavby

pro stavbu:	Servis pro nákladní automobily AUTO-DREI s.r.o., SO-01 Novostavba haly, SO-02 zpevněné komunikační a parkovací plochy, čistírna odpadních vod, lapač lehkých kapalin, splašková kanalizace, dešťová kanalizace, vodovodní přípojka, přípojka požární vody, elektropřípojka a rozvody NN, oplocení
účel:	výrobní služby
doba trvání stavby :	stavba trvalá
na pozemku:	pozemkové parcely parcelní číslo 308/1, 351, 350, 993/2, 376 a 1030 v kat. území Klokočí
popis stavby:	stavba bude tvořena jednodílnou ocelovou halou obdélníkového půdorysu 36,3 m x 15,2 m se sedlovou střechou se sklonem 12° o výšce hřebene 8,25 m s dvojpodlažní administrativně - sociální částí obdélníkového půdorysu 7,3 x 15,0 m se sedlovou střechou stejného sklonu, kolem stavby budou zpevněné komunikační a parkovací plochy, vstup do budovy z východního průčelí. Vstup do haly bez vnitřního členění bude řešen vraty na jižní straně stavby a únikovým východem na severní straně stavby, hala bude dveřmi propojena s administrativně-sociální částí s kancelářskými a dalšími prostory spojenými s vedením provozovny, sociální zázemí zaměstnanců s šatnou, koupelnou a WC. Vstup do 2.NP administrativně-sociální části bude prostřednictvím dvouramenného schodiště umístěným uvnitř dispozice.

Administrativně-sociální zděná část bude založena na základových železobetonových pasech. Sloupy ocelových nosných rámu výrobní haly budou kotveny do železobetonových patek. Konstruktivní řešení haly vychází ze sestavy primární (nosné) a sekundární konstrukce. Primární konstrukci tvoří ocelové svařované plnostěnné rámy, které jsou osazeny na železobetonové patky. Rámy jsou osazovány v modulu 6,0 m. Podélná stabilita objektu je zajištěna zavětrováním. Zavětrování se skládá z ocelových profilů uspořádaných do kříže, které jsou umístěny ve střeše a bočních stěnách. Sekundární konstrukce obsahuje střešní vaznice, stěnové příčky a orámování z pozinkované oceli ve formě Z a C profilů. Na sekundární konstrukci bude zavěšen plášť budovy z ocelových trapézových fasádních profilů. Podlahu v hale bude tvořit drátkobetonová deska tl. 180 mm s korundovým uzavíracím vsypem, který zajistí bezprašnou povrchovou úpravu podlahy. V objektu budou zřízeny vodovodní rozvody pro sociální zázemí a požární hydranty. Odpady ze sociálního zázemí budou řešeny vnitřními rozvody splaškové kanalizace s napojením na projektovanou splaškovou kanalizační přípojku. Vytápění administrativně-sociální části bude zajištěno elektrickými přímotopy - elektrickými tepelnými zářiči. Místnosti administrativně-sociální části budou větrány přirozeně aerací, okny a dveřmi. Sociální místnosti bez oken budou větrány nuceně el. ventilátory. V letním období bude pro odvod tepelné zátěže použito přirozené větrání aerací. Zpevněné komunikační a parkovací plochy budou tvořeny betonovou dlažbou - skladba jezdové plochy pro vozidla nad 3,5 t, odvodnění ploch do vpustí nové kanalizace. Vodovodní přípojka bude napojena na stávající studnu. Pro zajištění přívodu požární vody je navrženo napojení na stávající podzemní požární nádrž. Splaškové vody budou svedeny kanalizační přípojkou v délce 65 m do čističky odpadních vod s odtokem předčištěných vod do blízké vodoteče. Dešťové vody budou likvidovány zasakováním na pozemku stavebníka pro akumulaci dešťových vod je navržena retenční nádrž. Součástí dešťové kanalizace i odlučovač lehkých kapalin, do kterého jsou svedeny všechny vody ze zpevněných ploch. Celková délka dešťové kanalizace je 226 m.

Pro umístění, projektovou přípravu a provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Umístění stavby bude provedeno na pozemcích dle schválené situace v měřítku 1 : 500. Případné změny musí být předem projednány a povoleny podle zákona č.183/2006 Sb. (ve znění pozdějších úprav). Stavba haly bude umístěna ve vzdálenosti 5,3 m od majetkové hranice mezi pozemky parc.č. 380/1 a 993/3 v k.ú. Hranice.
2. Architektonické podmínky:
Výška stavby od upraveného terénu nepřesáhne 9 m.
3. Budou dodrženy podmínky vyjádření Městského úřadu Hranice, odboru životního prostředí zn. OZP/19978112 ze dne 27.12.2012, zejména v případě realizace stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb. stavebník ke stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu předloží závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností dle ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb. z hlediska ochrany ovzduší, během stavby nesmí být ohrožena kvalita povrchových a podzemních vod, zejména ropnými úkapy z pracovních mechanismů, při realizačních pracích a provozu nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod látkami závadnými vodám ve smyslu § 39 vodního zákona, prostory kde budou uloženy a používány látky závadné vodám je třeba zabezpečit tak, aby byl vyloučen jejich únik, musí být zajištěna ochrana podzemních a povrchových vod, nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě, splaškové vody budou likvidovány v ČOV s odvedením předčištěných vod do vodního toku, stavba ČOV je podle ustanovení § 55 vodního zákona vodním dílem, proto je třeba požádat příslušný vodoprávní úřad, MěÚ Hranice, OŽP, sdruženou žádostí, dle § 8 odst. 1 a § 15 vodního zákona o povolení nakládání s odpadními vodami - vypouštění do toku a povolení stavby vodního díla domovní ČOV, k žádosti o NsV a SP budou přiloženy všechny náležitosti, uvedené ve vyhlášce č. 432/2001 Sb., v platném znění, o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech

povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, v projektové dokumentaci k ČOV je nutno vyhovět Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací, ve znění pozdějších předpisů, dle § 5 odst. 3 zákona 254/2001 Sb., o vodách, při provádění staveb nebo jejich změn nebo změn jejich užívání jsou stavebníci povinni, podle charakteru a účelu užívání těchto staveb zajistit vsakování nebo zadržování a odvádění povrchových vod, vzniklých dopadem atmosférických srážek na tyto stavby (dále jen "srážkové vody" v souladu se stavebním zákonem. Kontrolu splnění těchto podmínek provádějí stavební úřady v souladu s vyhláškou ke stavebnímu zákonu č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území a vyhláškou 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, odpady, které vzniknou realizací stavby, musí být roztrženy dle jednotlivých druhů a kategorií a předány oprávněné osobě, při kolaudaci budou předloženy doklady o nakládání s odpady.

4. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, územního odboru Přerov, Šířava 25, 750 02 Přerov 2 Čj.: HSOL-6746-2/2012 ze dne 12.12.2012, zejména dle § 22 odst. 3 vyhlášky 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhl. 268/2011 Sb., bude servis nebo opravna sloužící i pro vozidla s pohonem na plynná paliva vybavena detektory úniku plynu a účinným větráním.
5. Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 65702 Brno z vyjádření zn. 5000725918 ze dne 17.12.2012, zejména jelikož dojde k dotčení bezpečnostního, ochranného pásma VTL plynárenského zařízení (dle zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění DN 500 č.642036 Trnávka-Lučice a DN 500 č.643023 Trnávka-Milenov-Běloutín, kdy ochranné pásmo VTL plynovodů a přípojek je 4 m na obě strany od jeho půdorysu a bezpečnostní pásmo dotčeného VTL plynovodu činí 40 m od potrubí na obě strany, stavebník po dokončení stavby zajistí a zašle zaměření skutečného provedení akce v místě křížení s VTL plynovodem, zařízením PKO v rozsahu pásma 50 m na každou stranu, skutečné provedení bude označeno v situaci 1 :5000, (1 :2880, 1:1000) a bude obsahovat geodetické souřadnice v JTSK. Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie), 2) stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně, 3) před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 84011 3355). Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou ~vodu tohoto stanoviska. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol, 4) bude dodržena mj. CSN 73 6005, TPG 702 04 - tab.8, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy sou~sející s uvedenou stavbou, 5) pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami, 6) při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí, 7) odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození, 8) v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení, 9) neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239, 10) před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede

příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, která nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky je povinen stavebník na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby-nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ. 11) plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s (SN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04, 12) neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení. 13) poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti, 14) případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak), 16) při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

6. Budou dodrženy podmínky stanoviska Povodí Moravy s.p. Dřevařská 11, Brno zn. PM06097912012-203/Ho ze dne 16.11.2012, zejména k ohlášení provedení vodního díla ČOV bude správnímu úřadu doložen CE certifikát čistírny odpadních vod, včetně prohlášení o shodě, ČOV musí splňovat limity přípustného znečištění povrchových a odpadních vod dané Nařízením vlády č.61/2003 Sb. v platném znění, návrh zasakování musí být podložen hydrogeologickým posudkem zpracovaným autorizovanou osobou (bude předložen správnímu úřadu k vodoprávnímu řízení), vzhledem k zasakování dešťových vod do podzemí bude osazen odlučovač lehkých kapalin zajišťující koncentraci NEL (resp. C1Q - C40) na výstupu max. 1 mg/I, v případě skladování nebo manipulace se závadnými látkami ve smyslu § 39 zákona o vodách, budou dané prostory zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít k havarijnímu úniku těchto látek do vod povrchových a podzemních (izolace podlah, záchytné jímky apod.), servis bude provozován v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. a prováděcí vyhláškou MŽP č.383/2001 Sb., veškerý nebezpečný odpad bude chráněn proti povětrnostním vlivům.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

Námítky nebyly vzneseny.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"):

AUTO - DREI, s.r.o. (IČ - 26798662), Hranická 472, Hranice IV-Drahotuše, 753 61 Hranice 4

Odůvodnění

Stavební úřad obdržel dne 21.12.2012 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby, žádost byla předepsaným způsobem doložena, opatřením ze dne 9.1.2013 oznámil podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení o umístění stavby a nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě dne 19.2.2013 konané v místě: parc.č. 308/1, k.ú. Klokočí. Námítky účastníků řízení a závazná stanoviska dotčených orgánů mohly být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání.

Vypořádání s námitkami účastníků řízení:

V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námítky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné připomínky.

Stanovení okruhu účastníků řízení:

Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl stavební úřad k závěru, že právní postavení účastníka řízení v souladu s ust. § 85 stavebního zákona v daném případě přísluší (vedle žadatele a obce, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn) pouze vlastníkům pozemků (a stavbám na nich), na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, a dále osobám, které mají vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům (a stavbám na nich): pozemkové parcely parcelní číslo 993/2 (ostatní plocha), 376 (ostatní plocha), 1030 (vodní plocha), 993/3 (ostatní plocha), 351 (orná půda), stavební parcely parcelní číslo 165, pozemkové parcely parcelní číslo 350 (orná půda) a 308/2 v kat. území Klokočí a vlastníkům anebo správcům stávajících toků vedení technické a dopravní infrastruktury, dotčených předmětnou stavbou. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Stavební úřad v průběhu územního řízení o umístění stavby posoudil žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska.

K umístění stavby se vyjádřili:

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

(vyjádření zn. 0100111739 ze dne 14.11.2012)

(vyjádření zn. 0200069318 ze dne 14.11.2012)

NET4GAS, s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, P.O.BOX 22, 14021 Praha 4

(vyjádření zn. 7914/12/OVP/N ze dne 14.11.2012)

RWE Distribuční služby s.r.o., Plynárenská 499/11, 657 02 Brno

(vyjádření zn. 5000725918 ze dne 17.12.2012)

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha - Michle, 140 22 Praha

(vyjádření Č.j.: 194982/12 ze dne 21.11.2012)

Povodí Moravy s.p. Dřevařská 11, Brno

(stanovisko PM06097912012-203/Ho ze dne 16.11.2012)

Lesy České republiky s.p., U Skláren 781, 75501 Vsetín

(vyjádření LCR957/000016/2013 ze dne 4.1.2013)

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Přerov, Šířava 25, 750 02 Přerov 2

(závazné stanovisko Č.j.: HSOL-6746-2/2012 ze dne 12.12.2012)

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, úz. prac. Přerov, Dvořákova 1800/75, 750 11 Přerov

(závazné stanovisko Č.j.: KHSOC/21781/2012/PR/HP ze dne 19.12.2012)

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor ŽP a zemědělství, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

(stanovisko Č.j.: KUOK 100704/2012 ze dne 29.11.2012)

Městský úřad Hranice, odbor životního prostředí, Pernštejnské náměstí 1, 753 37 Hranice 1

(vyjádření zn. OZP/19978112 ze dne 27.12.2012)

Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, Praha - Hradčany, 160 00 Praha

Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, Svatoplukova 84, 662 10 Brno

(vyjádření Č.j.: 2267/26051/2012-1383-ÚP-OL ze dne 26.11.2012)

Ministerstvo dopravy, nábr. L.Svobody 1222/12, 11015 Praha 1

(vyjádření zn. 23/2011-230-IVD/16 ze dne 25.4.2012)

(vyjádření zn. 23/2011-230-IVD/24 ze dne 13.12.2012)

Státní plavební správa, pobočka Přerov, Bohuslava Němce 640, 750 02 Přerov 2

(vyjádření zn. 3090/PR/12 ze dne 22.11.2012)

Obec Klokočí, Klokočí 40, 753 61 Klokočí

(souhlasné stanovisko č.j. 73/2012 ze dne 3.1.2013)

Ministerstvo obrany-VUSS, Svatoplukova 2687/84, 61500 Brno

Stavba je umístěna podle schváleného územního plánu obce Klokočí v urbanizované zóně ploch výroby, průmyslu a skladování (VP), kde je stavba výrobních služeb přípustná. Stavba je umístěna v souladu s územním plánem.

Stavební úřad v průběhu územního řízení o umístění stavby neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku.

Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabude právní moci. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti, nebyla-li ve lhůtě platnosti podána úplná žádost o stavební povolení, ohlášení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo bylo-li stavební nebo jiné povolení zastaveno anebo byla-li podaná žádost zamítnuta po lhůtě platnosti územního rozhodnutí.

Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.

Seznam všech účastníků řízení:

AUTO - DREI, s.r.o., Hranická 472, Hranice IV-Drahotuše, 753 61 Hranice 4
Obec Klokočí, Klokočí 40, 753 61 Klokočí
ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, P.O. Box 46, 405 49 Děčín
Antonín Král, Malhotice 40, 753 53 Malhotice
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 501 68 Hradec Králové
NET4GAS, s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4 - Nusle
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Brno - Veverí, 601 75 Brno
RWE Distribuční služby s.r.o., Plynářská 499/11, 657 02 Brno
Telefónica 02 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266, 140 21 Praha 4
Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, Svatoplukova 2687/84, 615 00 Brno

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolat se může účastník řízení ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí oznámeno. Odvolání se podává u stavebního úřadu, o odvolání rozhoduje Odbor strategického rozvoje Krajského úřadu Olomouckého kraje.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené dle ustanovení § 37 odst. 2 správního řádu a podává se v počtu stejnopisů stanoveném v ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu.

otisk úředního razítka

Ing.arch. Ladislav Patočka v.r.
vedoucí odboru stavební úřad,
životního prostředí a dopravy

Správní poplatek, vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18 sazebníku 1000,- Kč byl zaplacen hotově dne 27.8.2012.

Za správnost vyhotovení: Ilona Peperniková

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum vyvěšení: 19. 3. 2013

Datum sejmutí:

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení

Razítko: OBECNÍ ÚŘAD KLOKOČÍ
753 61 okr. PŘEROV

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí

Razítko:

V elektronické podobě 19. 3. 2013
zveřejněno od:

V elektronické podobě
zveřejněno do:

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění

Razítko: OBECNÍ ÚŘAD KLOKOČÍ
753 61 okr. PŘEROV

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující

Razítko:

Rozdělovník

Účastníci řízení

Doručení jednotlivě:

AUTO - DREL, s.r.o., Hranická 472, Hranice IV-Drahotuše, 753 61 Hranice 4
Obec Klokočí, Klokočí 40, 753 61 Klokočí

Doručení veřejnou vyhláškou (jmenovitě):

ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, P.O. Box 46, 405 49 Děčín
Antonín Král, Malhotice 40, 753 53 Malhotice
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 501 68 Hradec Králové
NET4GAS, s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4 - Nusle
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Brno - Veveří, 601 75 Brno
RWE Distribuční služby s.r.o., Plynářská 499/11, 657 02 Brno
Telefónica 02 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266, 140 21 Praha 4
Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, Svatoplukova 2687/84, 615 00 Brno

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě)

Obecní úřad Klokočí, Klokočí 40, 753 61 Hranice 4
Městský úřad Hranice, odbor vnitřních věcí, Pernštejnské náměstí 1, Hranice I-Město, 753 37 Hranice I

Dotčené orgány (doručení jednotlivě)

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Přerov, Šířava 25, 750 02 Přerov 2
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, Dvořákova 75, 750 11 Přerov
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor ŽP a zem, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
Ministerstvo dopravy ČR, odbor plavby a vodních cest, nábr. Ludvíka Svobody 15, Praha, P.O. Box 9, 110 15 Praha
Státní plavební správa, pobočka Přerov, Bohuslava Němce 640, 750 02 Přerov 2
Obecní úřad Klokočí, Klokočí 40, 753 61 Hranice 4
Městský úřad Hranice, odbor školství a sociálních věcí, Pernštejnské náměstí 1, 753 37 Hranice I
Městský úřad Hranice, OSÚŽPaD, oddělení ŽPaD, Pernštejnské nám. 1, 753 37 Hranice I